

# ОСТОРОЖНО!



# БЕШЕНСТВО!

**Бешенство** – вирусная болезнь, поражающая нервную систему человека и животных. Без профилактических прививок у людей оно всегда заканчивается смертью.

**Источник инфекции.** Хотя к бешенству чувствительны все млекопитающие, и даже птицы, вирус циркулирует только в популяциях хищных и рукокрылых. Люди заражаются от укусов или царапин собак, кошек, лисиц, енотовидных собак, волков, корсаков, барсуков и других зверей.

**Характерные признаки болезни у животных.** Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах

## БЕШЕНСТВО

Бешенство – острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. При отсутствии специального лечения – приводит к смерти больного. Вирус бешенства проникает в организм человека при укусе заражённым животным или попадании его слюны на повреждённую поверхность кожи (ссадины, раны, царапины).  
Чаще всего переносчиками вируса бешенства являются собаки, лисы, волки, кошки. Инкубационный период длится от нескольких дней до 6 месяцев, в редких случаях – более 1 года.

**СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ:**

- на месте укуса появляются неприятные ощущения (жжение, тянущие боли, зуд, повышенная чувствительность кожи);
- беспричинная тревога, депрессия, бессонница;
- развивается выраженный приступ болезни, который проявляется гидрофобией (боязнь воды), аэрофобией (боязнь дуновения воздуха), повышенной возбудимостью и буйством.

**ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛО ЖИВОТНОЕ?**

- промыть рану с мылом;
- немедленно обратиться в травмпункт для проведения курса прививок. Прививки нужно начинать в кратчайшие сроки после контакта с больным животным

Единственным спасением от заболевания является вовремя оказанная медицинская помощь в условиях стационара.



**ПОМНИТЕ! ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ БЕШЕНСТВОМ ВСЕГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СМЕРТЬЮ!**

Больная **собака** угнетена, забирается в темный угол, не откликается на зов хозяина, хрипло лает, грызет палки, глотает камни, из рта течет слюна, появляется косоглазие, отказывают задние лапы. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая дороги. При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к хозяину, а потом как бы случайно укусить его. Может убежать из дома. Боязни воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает и вода, поставленная перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья.

**Кошки** тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает все, что попадает на дороге. Напротив, кошка может тихо забраться в подвал или под диван и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.

Бешеная **лисица** забегает в поселки, залезает в сараи, кусает скот, дерется с собаками. Она может выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания на людей. Но если к ней подойти, почти всегда бросается на человека. Больная енотовидная собака, наоборот, чаще всего затаивается, лежит неподвижно. Трогать такое животное, класть его в багажник и привозить домой очень опасно. Особенно страшен бешеный волк, наносящий множественные глубокие укусы, часто в голову.

Бешеные **коровы** ревут, отказываются от еды, зевают, бросаются на стены. Больные **овцы и козы** прыгают на стены и кусают других животных, бросаются на людей и на собак. Водобоязни у них нет. Больные копытные могут иметь испуганный взгляд.

**Заражение бешенством** происходит при укусе или царапинах, нанесенных больным животным. Кроме того, ослюнение бешеным животным свежих ран и порезов на коже человека также ведет к передаче вируса. Это же относится к попаданию брызг инфицированного материала (слюна, мозговая ткань) на слизистые оболочки (например глаза, ротовой и носовой полости).

**Меры по предупреждению заражения людей бешенством.** Если животное укусило или поцарапало человека, немедленно обильно промойте рану проточной водой с мылом (не менее 15 минут), обработайте йодом или спиртовым раствором. После этого необходимо как можно скорее обратиться к врачу – хирургу, который при необходимости назначит курс лечения. Если человека укусила своя или знакомая собака или кошка без явных признаков бешенства, ее необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Это не отменяет необходимости обратиться к врачу и начать лечение в первый же день.

**Меры профилактики заболевания животных бешенством.** Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от бешенства. Прививки в государственных клиниках делают бесплатно. Выводить собак на прогулки разрешается только на коротком поводке, а бойцовых или крупных в наморднике, оберегать их от контактов с бездомными животными. Безнадзорные собаки и кошки представляют большую опасность и подлежат отлову.



**БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ -**

**БЕШЕНСТВО!**



## Помните!

Каждый пропущенный день - угроза для жизни. Чем раньше начаты прививки, тем надежнее они предохраняют от заболевания бешенством, которое в случае возникновения неизлечимо и ведет к смертельному исходу и чем ближе укус к голове, тем быстрее проявляется болезнь.



**Бешенство** - острое инфекционное заболевание нервной системы, которое вызывается специфическим вирусом. Заразиться бешенством можно только через укус или слюну больного животного. Возбудитель заболевания выделяется со слюной и при укусе проникает в рану. Опасен не только укус, но и слюна бешеного животного, если она попадает на кожу и слизистую, даже внешне не поврежденных. Бешенством могут болеть все домашние и дикие животные, а также птицы и грызуны.

**Для предупреждения распространения заболевания бешенством среди животных и людей необходимо соблюдать следующие правила:**

- не допускать общения домашних животных с бродячими;
- домашних животных - кошек, собак - прививать против бешенства;
- не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека, за ним должно быть установлено 10-ти дневное наблюдение (при появлении агрессивности, хриплого лая, обильного слюнотечения, отказа от корма и воды, обратиться немедленно в ветеринарную службу);
- избегать контактов с дикими животными, появившимися в населенных пунктах, на подворьях;
- при обнаружении трупов животных, не трогать их, не снимать шкуру;
- в случае укуса человека животным нужно сразу и как можно глубже промыть рану крепким мыльным раствором (это убивает до 80% вируса), а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение для решения вопроса о целесообразности назначения курса прививок против бешенства.

**Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно.**

**Помните об этом!**